

### Werkzaamheden

#### Hang- & sluitwerk

- inspecteren en smeren van hang- & sluitwerk (volgens voorschrift van de beslagleverancier)
- waar nodig opnieuw afstellen (desgewenst repareren) ter bevordering van optimaal functioneren

#### Draaidelen

- inspecteren van over elkaar lopende/schuivende delen en zo nodig opnieuw afstellen
- waar nodig ramen en deuren opnieuw opschoren met de daarvoor benodigde stel- en steunmaterialen volgens voorschrift van de productleveranciers

#### Raam- en deurrubbers

- rubber- en/of borstel-afdichtingen inspecteren op goed functioneren en waar nodig opnieuw vastzetten

#### Beglazing en panelen

- controle op breuk en/of schade en indien nodig hiervan opname maken

#### Ventilatioorosters / suskasten

- inspecteren en smeren van de bewegende delen van de ventilatioorosters/suskasten
- controle op vervuiling en/of schade en indien nodig hiervan opname maken
- incidenteel vervangen van kleine onderdelen als knoppen en koordjes
- e.e.a. alleen indien uitvoerbaar in gemonteerde situaties


#### Kozijnen

- controle van kozijnaansluitingen voor zover in redelijkheid van binnenuit mogelijk is
- inspectie afwateringsgaten en waar nodig vuil-vrij maken

### Opleverdocumenten

Tijdens het preventieve onderhoud wordt een conditiemeting van de kozijnen uitgevoerd volgens de methodiek van NEN 2767. Dit resulteert in een rapportage van:

- objectief oordeel over de algehele staat van de kozijnen
- bevindingen van de monteur zoals geconstateerd tijdens de werkzaamheden
- opwaardeeradvies (op adresniveau en/of complexmatig), desgewenst aangevuld met een



Periodieke inspectie en preventief onderhoud leveren een duurzame bijdrage aan waarde behoud van kozijnbezit.

Het optimaliseert de functionaliteit, isolatie en beveiliging van de kozijnen en verlaagt de kans op vroegtijdige slijtage en storingen.

Het resultaat is een lange levensduur en een hoog bedieningsgemak!